



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

Τμήμα Γ

Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11,
11473 Αθήνα

Πληροφορίες: Α. Κουλίδης

Τηλέφωνο: 210 641 7951

e-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr

**ΠΡΟΣ: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Νάξου**

info@portofnaxos.com

ioank@portofnaxos.com

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του υφιστάμενου λιμένα Νάξου (ΠΕΤ: 1908158213).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4014/2011 (Α' 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τον Ν. 4597/2019 (Α' 35) «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. – Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».
3. Τον Ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως το άρθρο 109.
4. Τον Ν. 4819/2021 (Α' 129) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30^{ης} Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».

5. Τον Ν. 4936/2022 (Α' 105) «Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος».
6. Το ΠΔ 132/2017 (Α' 160) «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
7. Την ΚΥΑ υπ' αρ. 21398/2012 (Β' 1470) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α')» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την ΥΑ υπ' αρ. οικ.48963/2012 (Β' 2703) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α' της υπ' αριθμ. 1958/13.1.2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β' 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α' 209)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την ΚΥΑ υπ' αρ. οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (Β' 964) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος».
10. Την ΚΥΑ υπ' αρ. οικ. 1649/45/2014 (Β' 45) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ υπ' αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α' 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».
11. Την ΥΑ υπ' αρ. οικ. 170225/2014 (Β' 135), «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α' της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ' αριθμ. 1958/2012 (Β' 21), ..., καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την ΥΑ υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (Β' 841) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης "Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471)».
13. Την ΚΥΑ υπ' αρ. οικ. 1915/2018 (Β' 304) «Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 48963/2012 (Β' 2703) κοινής υπουργικής απόφασης, υπ' αριθμ. 167563/2013 (Β' 964) κοινής υπουργικής

απόφασης και υπ' αριθμ. 170225/2014 (Β' 135) υπουργικής απόφασης, που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 (Α' 209), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Απριλίου 2014».

14. Με το υπ' αρ. πρωτ. 267/14.02.2020 έγγραφό του, ο φορέας του έργου, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου, ανήρτησε στο ΗΠΜ την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τίτλο «Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης λιμένα Νάξου» με ΠΕΤ 1908158213 (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/21544/1077/26.2.2020).
15. Με το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/28903/1520/17.03.2020 έγγραφό της ΔΙΠΑ, διαπιστώθηκε η τυπική πληρότητα και η ΜΠΕ κατέστη ανοικτή στην πρόσβαση από το κοινό προς δημόσια διαβούλευση και διαβιβάστηκε προς τους ακόλουθους φορείς και Υπηρεσίες:
 - 15.1. τη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
 - 15.2. το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών
 - 15.3. τη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
 - 15.4. το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ΓΕΕΘΑ/Γ2/ΔΥΠΟ
 - 15.5. το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 - 15.6. την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού,
 - 15.7. την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
 - 15.8. τη Διεύθυνση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου.
16. Το με α.π. Δ20/654/Φ.29/Μ-Νάξος/18.05.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θετική γνωμοδότηση για το έργο, στην οποία διατυπώνονται επιφυλάξεις λόγω ανακολουθίας των προτεινόμενων λύσεων μεταξύ της Ακτομηχανικής Μελέτης και της ΜΠΕ· οι επιφυλάξεις αυτές αφορούν αποκλειστικά τα προτεινόμενα έργα ανάπτυξης και όχι τη λειτουργία των υφιστάμενων υποδομών (μέσω ΗΠΜ και α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50679/2986/28.05.2020).
17. Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/28904/369/06.07.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, με θετική χωρίς όρους γνωμοδότηση για το έργο. (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/65098/3910/06.07.2020).
18. Το με α.π. Φ.901/416/278515/Σ.2738/14.05.2020 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας με θετική χωρίς όρους γνωμοδότηση για το έργο (μέσω ΗΠΜ). (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50677/2984/28.05.2020).
19. Το με α.π. 43119/131, 28.04.2020 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το οποίο αναρτήθηκε στο ΗΠΜ, με ομόφωνα θετική υπό όρους

γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ. (Αριθμός Πρακτικού 4, Θέμα 8ο, Απόφασης 44/2020, ΑΔΑ:Ω3ΥΧ7ΛΞ-ΜΡΤ). (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/76720/4740/05.08.2020).

20. Το με α.π. 15536/22.04.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με θετική υπό προϋποθέσεις γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ, μέσω ΗΠΜ. Οι διατυπούμενες προϋποθέσεις αφορούν την εκτίμηση της εξέλιξης της ακτογραμμής και τη διαχείριση των βυθοκορημάτων, δηλαδή αποκλειστικά τα έργα ανάπτυξης του λιμένα, ενώ ως προς τη λειτουργία διαπιστώνεται συμβατότητα με τα μέτρα και τις προβλέψεις του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων.
21. Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης υποβλήθηκαν στο ΗΠΜ, απόψεις πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους, οι οποίες αφορούν κατά κύριο λόγο στα νέα έργα του ΠΕΑΛ. Κατά το μέρος που οι απόψεις αυτές θίγουν ζητήματα της λειτουργίας των υφιστάμενων υποδομών (κυκλοφοριακή λειτουργία και στάθμευση εντός της χερσαίας ζώνης, ασφάλεια, εντατικοποίηση της χρήσης του λιμένα), ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαμόρφωση των όρων της ενότητας 4 της παρούσας.
22. Την υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/70797/4885/23.06.2026 θετική εισήγηση της ΔΙΠΑ προς το ΚΕΣΠΑ.
23. Την 3^η πράξη της 3^{ης} συνεδρίασης της 24.06.2026 του ΚΕΣΠΑ, με ομόφωνα σύμφωνη γνώμη για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της λειτουργίας του υφιστάμενου λιμένα Νάξου (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/73887/5114/30.06.2026).
24. Τις εξής διαπιστώσεις και σταθμίσεις:
 - 24.1. Για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων της λειτουργίας του λιμένα και της υλοποίησης νέων έργων ανάπτυξής του, υπεβλήθη πλήρης Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία τέθηκε σε διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο κοινό και τις αρμόδιες δημόσιες Αρχές.
 - 24.2. Η παρούσα απόφαση αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση μόνο της λειτουργίας των υφιστάμενων υποδομών του λιμένα Νάξου, με βάση την προαναφερθείσα ΜΠΕ, ενώ τα έργα ανάπτυξης του λιμένα θα αποτελέσουν αντικείμενο διακριτής μελλοντικής πράξης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η έκδοση της οποίας προϋποθέτει την έγκριση του Master Plan του λιμένα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αποφασίζουμε

την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία του λιμένα Νάξου, ως εξής:

1. Περιγραφή των υφιστάμενων λιμενικών έργων του Λιμένα Νάξου.

- 1.1. Ο υφιστάμενος κεντρικός λιμένας της Νάξου αναπτύσσεται στη δυτική πλευρά του νησιού και κατά μήκος του παραλιακού μετώπου του οικισμού της Χώρας και κατατάσσεται στους Λιμένες Μείζονος Ενδιαφέροντος σύμφωνα με την ΚΥΑ 8315.2/2007 (ΦΕΚ 202Β/2007).
- 1.2. Ο λιμένας λειτουργεί ως κεντρικός σταθμός διακίνησης επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων της Νάξου, ενώ εξυπηρετεί επίσης αλιευτικά και τουριστικά σκάφη, ημερόπλοια, σκάφη αναψυχής κ.ά.
- 1.3. Αποτελείται από τα έργα προστασίας που είναι ο Βόρειος και ο Νότιος κυματοθραύστης, και από τα έργα στα οποία εξυπηρετούνται οι επιβατικές, εμπορικές, αλιευτικές και τουριστικές λειτουργίες και περιλαμβάνουν:
 - 1.3.1. Κύριο Προβλήτα.
 - 1.3.2. Αποβάθρα.
 - 1.3.3. Διάδρομο πρόσβασης.
 - 1.3.4. Δευτερεύοντα προβλήτα.
 - 1.3.5. Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών, το οποίο έχει χωροθετηθεί με το ΦΕΚ 604Δ/1999 και έχει τροποποιηθεί με βάση το ΦΕΚ 403ΑΑΠ/2009, όπου παρουσιάζονται τα όριά του καθώς και οι θέσεις και το πλήθος των τουριστικών σκαφών που δύνανται να ελλιμενιστούν.
 - 1.3.6. Λιμενολεκάνη Μυρτιδιώτισσας.
 - 1.3.7. Βόρεια Παραλιακά κρηπιδώματα.
 - 1.3.8. Νότια Παραλιακά κρηπιδώματα.
- 1.4. Οδική σύνδεση: Το πρωτεύον οδικό δίκτυο της Χώρας Νάξου αποτελείται από τον περιφερειακό δακτύλιο ο οποίος περιβάλλει τον παλιό οικισμό (Κάστρο ή Παλιά Χώρα) και συνδέει το λιμάνι με την κεντρική περιοχή.
- 1.5. Κτιριακές εγκαταστάσεις: Οι προβλήτες δεν συγκεντρώνουν πολλές κτιριακές υποδομές. Στον κύριο προβλήτα υφίσταται υπόστεγο αναμονής περίπου 250 τ.μ., αναψυκτήριο περίπου 55 τ.μ. και ένα λιμενικό φυλάκιο 10 τ.μ., όλα τους ισόγεια κτίσματα.
- 1.6. Υποδομές παράκτιας ζώνης: Οι χερσαίες υποδομές παράκτιας ζώνης περιλαμβάνουν υπαίθριους χώρους λιγότερο ή περισσότερο διαμορφωμένους, πεζοδρόμους και αποβάθρες για την κίνηση των πεζών, καθώς και στέγαστρα διαφόρων μορφών και μεγεθών.

- 1.7. Η/Μ εγκαταστάσεις: Οι υφιστάμενες Ηλεκτρομηχανολογικές (Η/Μ) Υποδομές και Δίκτυα (ηλεκτροδότησης, ύδρευσης – πυρόσβεσης) που εξυπηρετούν τις λιμενικές εγκαταστάσεις της Νάξου αποτελούν, σε γενικές γραμμές, μέρος των δικτύων υποδομών του οικισμού της Χώρας, χωρίς να υπάρχουν κεντρικές υποστηρικτικές Η/Μ εγκαταστάσεις.
- 1.8. Θέση και Διοικητική υπαγωγή του έργου
- 1.8.1. Ο κεντρικός λιμένας Νάξου βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο του οικισμού της Χώρας και υπάγεται στη Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) Νάξου, της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Νάξου, του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Νάξου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
- 1.9. Φορέας του έργου είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου.
- 1.10. Είδος και κατάταξη του έργου
- 1.10.1. Σύμφωνα με την ΥΑ υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21.02.2022 όπως ισχύει, το έργο εντάσσεται στην 3η Ομάδα «Λιμενικά έργα» και συγκεκριμένα, με βάση τις αντίστοιχες δραστηριότητες:
- α/α 1: «Εμπορικοί και επιβατικοί λιμένες», με Ολικό Μήκος Πλοίου Σχεδιασμού: $L=215 \text{ M} > 150 \text{ M}$, κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α1.
 - α/α 3: «Τουριστικοί λιμένες σκαφών αναψυχής», με Δυναμικότητα: $\Delta = 232$ σκάφη > 200 σκάφη, κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α1.
 - α/α 4: «Λιμένες εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών ή μικτής χρήσης με άλλα σκάφη», με έκταση λιμενολεκάνης $17.610 \mu^2$ και συνολικό μήκος μόλων - κρηπιδωμάτων 598μ , κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2.
- Το σύνολο της εγκατάστασης κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α1.
- 1.11. Χαρτογραφική αποτύπωση του έργου
- 1.11.1. Η θέση και το σύνολο των υποδομών - έργων περιγράφονται στα κεφάλαια της ΜΠΕ.
- 1.11.2. Η γενική διάταξη των υφιστάμενων έργων καθώς και τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του λιμένα, απεικονίζονται στο σχέδιο ΜΠ-03, Γενική Διάταξη Έργων, Λύση 0 - Υφιστάμενη Κατάσταση, της ΜΠΕ.
- 1.12. Οι κεντροβαρικές συντεταγμένες του έργου δίνονται στον επόμενο πίνακα.

Κεντρικός Λιμένας Νάξου				
	Συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87		Συντεταγμένες WGS 84	
	Χ	Υ	Φ	Λ
Κέντρο	621795.401444036	4106669.399339178	37.1010007	25.372312

2. Θεσμοθετημένα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου καθώς και των ευαίσθητων στοιχείων του περιβάλλοντος της

2.1. Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης

- 2.1.1. Δεν διαπιστώνεται ασυμβατότητα με προβλέψεις του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.
- 2.1.2. Δεν διαπιστώνεται ασυμβατότητα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δήμου Νάξου, όπως ισχύει (Φ.Ε.Κ. 207/Δ/18-03-1986).
- 2.1.3. Χερσαία Ζώνη Λιμένα
 - 2.1.3.1. Η Χερσαία Ζώνη Λιμένα Νάξου έχει καθοριστεί από το 1953 βάσει της ΥΑ 172810/07.11.1953, (ΦΕΚ 262Β/1953) και εκτείνεται σε μήκος περίπου 1.300μ κατά μήκος του παραλιακού μετώπου και πιο συγκεκριμένα, από το ακρ. Βάκχος, που υπάρχει ο βόρειος κυματοθραύστης μέχρι και την περιοχή μπροστά από το Δημαρχείο στο νότιο κυματοθραύστη.
 - 2.1.4. Τα όρια αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή καθορίστηκαν με την απόφαση 429/1992 Απόφαση Νομάρχη Κυκλάδων (ΦΕΚ 484Δ/1992 & 93Δ/99).

2.2. Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής

- 2.2.1. Το έργο βρίσκεται εκτός ορίων προστατευόμενων περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 ή άλλων προστατευόμενων για το περιβάλλον περιοχών.
- 2.2.2. Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (ΕΛ14).
 - 2.2.2.1. Η λειτουργία του υφιστάμενου λιμένα δεν παρουσιάζει ασυμβατότητες ως προς τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου, λεκάνης απορροής Κυκλάδων (ΕΛ1437) έκτασης 2.573χλμ². Η περιοχή μελέτης (Χώρα Νάξου) ανήκει στη λεκάνη απορροής των Κυκλάδων και στην υπολεκάνη απορροής «Υπόλοιπα Νήσου Νάξου»
 - 2.2.2.2. Στο Σχέδιο Διαχείρισης περιλαμβάνονται όλα τα λιμάνια, μαρίνες ή εν γένει λιμενικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την ναυσιπλοΐα σε όλα τα νησιά ως εν δυνάμει πιέσεις.
 - 2.2.2.3. Συνεπώς το έργο είναι συμβατό με τα μέτρα και τις προβλέψεις του οικείου Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων και δεν αντιτίθεται στην επίτευξη των στόχων αυτού.
- 2.2.3. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ΛΑΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου
- 2.2.4. Η θέση του έργου βρίσκεται εντός της Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) με την ονομασία «Παραθαλάσσια περιοχή Αγ. Προκόπης, Αγ. Άννα και πόλης Νάξου νήσου Νάξου (GR14RAK0005) συνολικής έκτασης 16χλμ². Από το Πρόγραμμα Μέτρων δεν υπάρχει κάποιο που να αφορά αποκλειστικά την περιοχή μελέτης, ούτε το συγκεκριμένο ή ανάλογα έργα (λιμένες με διάφορες χρήσεις).

2.3. Περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

- 2.3.1. Πέραν του γεγονότος ότι ολόκληρος ο οικισμός της Χώρας έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και αρχαιολογικός χώρος, η θέση του έργου βρίσκεται εντός του ενάλιου αρχαιολογικού χώρου Γρόττας – Προλιμένα – Παλατάκι Νάξου και συγκεκριμένα το βόρειο τμήμα του από τον βόρειο κυματοθραύστη έως και μικρό τμήμα του υφιστάμενου αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών. Επιπλέον σε άμεση γειτονία με το έργο βρίσκονται τόσο η ζώνη προστασίας Κάστρου και Μπούργου όσο και ο χερσαίος αρχαιολογικός χώρος Πορτάρας και Γρόττας.
- 2.3.2. Αναφέρονται στη συνέχεια οι εξής σχετικές αποφάσεις – κηρύξεις:
- 2.3.2.1. «Περί κηρύξεως Κάστρου της Νάξου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου» (ΦΕΚ 1148Β/11-11-1980).
- 2.3.2.2. «Περί διατηρήσεως ως ιστορικού μνημείου του εν Νάξο Φραγκικού φρουρίου» (ΦΕΚ 335Α/25-8-1937),
- 2.3.2.3. «Περί χαρακτηρισμού περιοχής συνοικίας Κάστρο και Μπούργο Νάξου ως χρηζούσης ειδικής προστασίας» (ΦΕΚ 382Β/29-8-1963),
- 2.3.2.4. «Περί χαρακτηρισμού ως αρχαιολογικού χώρου της ΒΔ της Νάξου μικρής νησίδας του Βάκχου κοινώς 'Παλάτια'» (ΦΕΚ 244Α/21-8-1933),
- 2.3.2.5. «Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων Νάξου» (ΦΕΚ 341Β/31-12-1957),
- 2.3.2.6. «Χαρακτηρισμός περιοχής θαλάσσιου χώρου Γρόττας – Προλιμένα – Παλατάκι Νάξου ως αρχαιολογικού χώρου» (ΦΕΚ 722Β/02-12-1992).
- 2.3.3. Οι υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις Νάξου βρίσκονται εκτός τόσο της ζώνης προστασίας Κάστρου και Μπούργου όσο και του χερσαίου αρχαιολογικού χώρου Πορτάρας και Γρόττας.
- 2.3.4. Εντός του ενάλιου αρχαιολογικού χώρου βρίσκεται το βόρειο τμήμα της λιμενολεκάνης του λιμένα και συγκεκριμένα ο βόρειος κυματοθραύστης, ο κύριος προβλήτας με την αποβάθρα και τον διάδρομο προσπέλασης καθώς και ο δευτερεύων προβλήτας, τα βόρεια παραλιακά κρηπιδώματα (έναντι Μυρτιδιώτισσας) και τμήμα των νότιων κρηπιδωμάτων (έναντι αγκυροβολίου).

3. Οριακές τιμές εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα και στο έδαφος, στάθμης θορύβου και δονήσεων, και ποιότητας περιβάλλοντος

- 3.1. Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας καθορίζονται:
- 3.1.1. Στην ΚΥΑ 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488) με την οποία καθορίζονται μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 3.1.2. Στην ΚΥΑ 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), με την οποία καθορίζονται τιμές – στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό

αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- 3.2. Για την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων ισχύουν οι κατευθυντήριες τιμές που καθορίζονται στις ΚΥΑ 50388/2704/Ε103/2003 (Β' 1866) και 51354/2641/Ε103/2010 (Β' 1909), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 170766/2016 (Β' 69).
- 3.3. Οι οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων καθορίζονται στις ακόλουθες διατάξεις:
 - 3.3.1. Για τις σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις ισχύουν τα όρια θορύβου του ΠΔ 1180/1981 (Α' 293).
 - 3.3.2. Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια περιβαλλοντικού θορύβου ορίζονται στην ΚΥΑ 211773/2012 (Β' 1367) για τον καθορισμό δεικτών αξιολόγησης και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δεικτών περιβαλλοντικού θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων.
 - 3.3.3. Για τα μέτρα, όρους και μεθόδους αξιολόγησης του θορύβου ισχύει η Υ.Α. 13586/724/06 (Β' 384) «Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ "σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου" του Συμβουλίου της 25.6.2002».

4. Όροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να τηρούνται για την ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

- 4.1. Γενικοί όροι
 - 4.1.1. Οι όροι της παρούσας αφορούν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου, ως φορέα του έργου, ο οποίος έχει την ευθύνη για την τήρησή τους.
 - 4.1.2. Αφορούν επιπροσθέτως και εφαρμόζονται από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται μέρος της λειτουργίας ή συντήρησης του έργου. Όλοι οι παραπάνω φορείς αναφέρονται εφεξής ως «τρίτα μέρη».
 - 4.1.3. Ο φορέας του έργου θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται:
 - 4.1.3.1. Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από το σύνολο όσων συμμετέχουν στο έργο.
 - 4.1.3.2. Η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης καταστάσεων επιβαρυντικών για το περιβάλλον, λόγω πράξεων ή παραλείψεων κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
 - 4.1.4. Τα τρίτα μέρη φέρουν την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση στο μέρος που τους αφορούν.
 - 4.1.5. Κατά τις διαδικασίες σύναψης συμφωνιών μεταξύ φορέα του έργου και τρίτων μερών, καθώς και των τελευταίων μεταξύ τους, θα προβλέπονται ρητές πρόνοιες συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις τήρησης των περιβαλλοντικών όρων.

- 4.1.6. Ο φορέας του έργου θα τηρεί τις διατάξεις της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη σχετικής αναφοράς στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.
- 4.1.7. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για τη λειτουργία και τη συντήρηση του έργου, θα έχουν προηγουμένως χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.
- 4.1.8. Ο φορέας του έργου, κατά τον οικονομικό προγραμματισμό λειτουργίας του έργου, θα εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος.
- 4.1.9. Ο φορέας του έργου θα οργανώσει Μονάδα Περιβάλλοντος, η οποία θα έχει την ευθύνη ολοκληρωμένης μέριμνας για την πρόληψη, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, περιλαμβανόμενων των εξής καθηκόντων:
 - 4.1.9.1. Επίβλεψη τήρησης των περιβαλλοντικών όρων.
 - 4.1.9.2. Εποπτεία και συντονισμός εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
 - 4.1.9.3. Κατάρτιση προτάσεων λήψης μέτρων και εφαρμογή προγραμμάτων υλοποίησης απαιτήσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
 - 4.1.9.4. Περιβαλλοντική παρακολούθηση.
 - 4.1.9.5. Διασύνδεση επί όλων των περιβαλλοντικών θεμάτων με την τοπική κοινωνία, τις μονάδες της εσωτερικής επιχειρησιακής δομής του φορέα, τα τρίτα μέρη και τις αρμόδιες υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης.
 - 4.1.9.6. Πρόβλεψη για λήψη μέτρων ορθολογικής χρήσης νερού, με εφαρμογή προηγμένων μεθόδων εξοικονόμησης και αξιοποίησης ομβρίων υδάτων.
- 4.1.10. Εντός ενός έτους από την έκδοση της παρούσας, θα εκπονηθεί για το έργο ειδική μελέτη κλιματικής θωράκισης, στην οποία θα περιλαμβάνεται:
 - 4.1.10.1. Εξειδίκευση των πορισμάτων της ΜΠΕ αναφορικά με την κλιματική τρωτότητα και τις ανάγκες προσαρμογής του έργου στην κλιματική αλλαγή.
 - 4.1.10.2. Εξέταση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στο έργο, με βάση τα πλέον πρόσφατα (μεταγενέστερα της ΜΠΕ) κλιματικά στοιχεία.
 - 4.1.10.3. Εξασφάλιση συμβατότητας με το οικείο Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή.
 - 4.1.10.4. Βάσει των παραπάνω, εντοπισμός σημείων όπου χρειάζονται πρόσθετες ενέργειες για την κλιματική θωράκιση του έργου ή των επηρεαζόμενων από αυτό γειτονικών περιοχών και αντίστοιχη πρόταση μέτρων.
 - 4.1.10.5. Η ως άνω ειδική μελέτη κλιματικής θωράκισης υποβάλλεται για διατύπωση γνώμης στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 - 4.1.10.6. Εάν τα μέτρα που προκύπτουν ως αναγκαία από την ως άνω μελέτη απαιτούν περιβαλλοντική αδειοδότηση αυτοτελώς ή ως τροποποίηση του σχεδιασμού του

έργου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6 ή 7 του Ν. 4014/2011 για την προσαρμογή της παρούσας απόφασης.

4.2. Όροι για την κατασκευή

- 4.2.1. Η παρούσα ΑΕΠΟ αφορά μόνο στη λειτουργία των υφιστάμενων υποδομών και δεν θέτει όρους φάσης κατασκευής.
- 4.2.2. Τα έργα ανάπτυξης του λιμένα Νάξου και οι σχετικές εργασίες κατασκευής δεν αδειοδοτούνται με την παρούσα και θα αποτελέσουν αντικείμενο διακριτής περιβαλλοντικής αδειοδότησης, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας. Εργασίες συντήρησης, επισκευής και αποκατάστασης των υφιστάμενων υποδομών, που δεν μεταβάλλουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και τη δυναμικότητα του λιμένα, εκτελούνται υπό τους όρους της ενότητας 4.3 της παρούσας.

4.3. Όροι για τη λειτουργία

- 4.3.1. Κατά την λειτουργία του λιμένα θα λαμβάνονται από τον φορέα του έργου όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή άμεσης ή έμμεσης ρύπανσης της θάλασσας, καθώς και τυχόν πρόσθετα μέτρα, που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το Ν. 743/1977 (Α' 319) όπως κωδικοποιήθηκε με το ΠΔ 55/1998 (Α' 58) και ισχύει.
- 4.3.2. Ο λιμένας θα εφαρμόζει εγκεκριμένο και συμβατό με το Τοπικό Σχέδιο της Λιμενικής Αρχής, «Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης» (Contingency Plan) που θα ακολουθείται κατά την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή και άλλες επικίνδυνες ουσίες, στο πλαίσιο του οποίου θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, απορροφητικές – διασκορπιστικές ουσίες κ.λπ.) που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το ν.2252/94 (Α'192) και το ΠΔ 11/02 (Α'6). Το ως άνω Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης επικαιροποιείται τουλάχιστον ανά πενταετία και μετά από κάθε συμβάν ρύπανσης.
- 4.3.3. Ο κανονισμός λειτουργίας του λιμένα θα επικαιροποιηθεί με βάση την παρούσα απόφαση.
- 4.3.4. Εάν παραστεί ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που περιλαμβάνουν βαφές θα χρησιμοποιούνται χρώματα ασφαλή για το θαλάσσιο περιβάλλον και με μειωμένες εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων.
- 4.3.5. Απαγορεύεται η χρήση ελαίων που περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια ή τριφαινύλια (PCBs ή PCTs), σύμφωνα με την ΥΑ 7589/731/2000.
- 4.3.6. Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον από τις εργασίες και δραστηριότητες που διεξάγονται εντός της λιμενικής ζώνης κατά τη λειτουργία του έργου, τίθενται οι εξής οριακές τιμές στον θόρυβο που προέρχεται από αυτές και αφορούν στους δείκτες που καθορίζονται στην ΚΥΑ 211773/2012 (Β' 1367): Οι ως άνω

οριακές τιμές νοούνται στα όρια της χερσαίας ζώνης λιμένα, προς την πλευρά των πλησιέστερων χρήσεων κατοικίας του οικισμού της Χώρας.

- 4.3.6.1. Δείκτης L_{den} (24-ωρος): οριακή τιμή 70 dB(A)
- 4.3.6.2. Δείκτης L_{night} (8-ωρος): οριακή τιμή 60 dB(A)
- 4.3.7. Για την πρόληψη ρύπανσης της θάλασσας από εκπλύσεις ομβρίων:
 - 4.3.7.1. Οι χερσαίοι χώροι του λιμένα θα καθαρίζονται τουλάχιστον ανά δύο ημέρες κατά το δίμηνο Ιουλίου–Αυγούστου και τουλάχιστον εβδομαδιαίως κατά το υπόλοιπο έτος.
 - 4.3.7.2. Όλα τα υγρά και στερεά απόβλητα που παράγονται από τις δραστηριότητες της χερσαίας ζώνης θα συλλέγονται απευθείας σε κατάλληλα συλλεκτικά μέσα, στο πλαίσιο τήρησης του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων λιμένα (όρος 4.4.9).
- 4.3.8. Θα εφαρμόζονται μέτρα, στο πλαίσιο των διαθέσιμων τεχνολογικών λύσεων, για την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, με συστήματα αύξησης του βαθμού απόδοσης και μείωσης ενεργειακής κατανάλωσης.
- 4.3.9. Λαμβάνεται μέριμνα αντιτυρικής προστασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση φωτιάς σε όλη την έκταση της λιμενικής ζώνης.
- 4.3.10. Εξασφαλίζεται, όπου απαιτείται, η ύπαρξη και η ετοιμότητα λειτουργίας μόνιμης εγκατάστασης δικτύου πυρόσβεσης, εγκεκριμένης από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία ή επαρκών φορητών μέσων πυρόσβεσης και πυρασφάλειας, σε όλες τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις, για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων με πιθανότητα πρόκλησης σοβαρών ατυχημάτων που θα μπορούσαν να επιφέρουν περιβαλλοντικές συνέπειες.
- 4.3.11. Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα πυρασφάλειας, κατά την διενέργεια εργασιών που εγκυμονούν κινδύνους πρόκλησης πυρκαγιάς (π.χ. τροφοδοσία μηχανημάτων και οχημάτων με καύσιμα, κ.λπ.).
- 4.3.12. Εργασίες αποξήλωσης ή καθαίρεσης δομικών στοιχείων που περιέχουν αμιάντο πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας.
- 4.3.13. Οι χώροι στάθμευσης διατηρούνται καθαροί, ενώ απορρίμματα, άχρηστα υλικά ή εγκαταλελειμμένα οχήματα απομακρύνονται άμεσα, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρύπανσης της θάλασσας.
- 4.3.14. Απαγορεύεται η άσκηση άλλων εργασιών ή δραστηριοτήτων (π.χ. συντήρηση και πλύση οχημάτων) εντός των υπαίθριων χώρων στάθμευσης.
- 4.3.15. Να διατηρείται σε ετοιμότητα επαρκής ποσότητα κατάλληλου απορροφητικού υλικού ώστε να αντιμετωπιστεί διαρροή λιπαντικών ή καυσίμων εντός της χερσαίας λιμενικής ζώνης. Σε περίπτωση χρήσης του υλικού, η περαιτέρω διαχείρισή του γίνεται ως επικίνδυνο απόβλητο (όρος 4.4.9.8).

- 4.3.16. Στα κρηπιδώματα στα οποία προσδένουν επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία τοποθετούνται και διατηρούνται σε καλή κατάσταση κατάλληλοι προσκρουστήρες, για την αποτροπή ατυχημάτων πρόσκρουσης και της συνακόλουθης ρύπανσης.
- 4.3.17. Οι διατιθέμενες ευκολίες υποδοχής αποβλήτων φέρουν εμφανή και ευανάγνωστη σήμανση, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, ως προς το είδος των παραλαμβανόμενων αποβλήτων, τις ώρες λειτουργίας και τον τρόπο χρήσης τους.
- 4.3.18. Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις υγιεινής (τουαλέτες, λουτρικές εγκαταστάσεις) εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα συνδέονται με το δίκτυο αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων του οικισμού. Απαγορεύεται η διάθεση λυμάτων σε απορροφητικούς βόθρους ή στο θαλάσσιο περιβάλλον.
- 4.3.19. Απαγορεύεται η απόρριψη πάσης φύσεως υγρών και στερεών αποβλήτων στη θάλασσα και στους χερσαίους χώρους του λιμένα.
- 4.4. Διαχείριση αποβλήτων κατά τη λειτουργία
- 4.4.1. Σε ό,τι αφορά στην παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου, ο φορέας λειτουργίας του λιμένα (α) εξασφαλίζει, σύμφωνα με την Οδηγία 883/2019/ΕΚ όπως αυτή ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 3122.3-15/71164/2021/2021 (Β' 4790) όπως ισχύουν, την ύπαρξη κατάλληλων λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου και (β) εκπονεί και εφαρμόζει «Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων που καταπλέουν στην περιοχή αρμοδιότητας του λιμένα», εγκεκριμένο από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για τον σκοπό αυτό, ο φορέας λειτουργίας του λιμένα επιλέγει κατάλληλο ανάδοχο συλλογής, παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου, ο οποίος διαθέτει τις εγκρίσεις και τις τεχνικές και οργανωτικές δυνατότητες που απαιτούνται για κάθε είδος αποβλήτου πλοίου.
- 4.4.2. Οι εγκαταστάσεις παραλαβής πρέπει να είναι ικανές να δεχθούν όλες τις κατηγορίες και όλες τις ποσότητες των αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου των πλοίων που προσεγγίζουν τον λιμένα.
- 4.4.3. Το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων και Καταλοίπων Φορτίου που καταπλέουν στην περιοχή αρμοδιότητας του» (σχέδιο αποβλήτων πλοίων εφεξής) θα εξασφαλίζει την τήρηση των εξής όρων:
- 4.4.3.1. Τα απόβλητα αμμοβολής/ψηγματοβολής με κωδικό ΕΚΑ 120116* ή 120117 ενδέχεται να είναι επικίνδυνα και ως εκ τούτου απαιτείται πριν τη διαχείρισή τους, να προηγηθεί ο χαρακτηρισμός τους σύμφωνα με την ΚΥΑ 62952/5384/2016 (Β' 4326).
- 4.4.3.2. Η συλλογή, μεταφορά και διαχείριση Ζωικών Υποπροϊόντων πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και 142/2011, και ύστερα από άδεια από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία.

- 4.4.3.3. Η συλλογή, μεταφορά και διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων που παραλαμβάνονται από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης των πλοίων διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 146163/2012 (Β' 1537), όπως τροποποιημένη ισχύει.
- 4.4.3.4. Σε κάθε περίπτωση, και με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, ο φορέας του έργου οφείλει να εντάσσει στο σχέδιο αποβλήτων πλοίων κάθε είδους απόβλητο που δύναται να παραδώσει πλοίο που προσεγγίζει την περιοχή ευθύνης και αρμοδιότητάς του.
- 4.4.4. Τα απόβλητα και πετρελαιοειδή κατάλοιπα που παράγονται στα σκάφη υφίστανται παραλαβή και διαχείριση σύμφωνα με το ως άνω σχέδιο αποβλήτων πλοίων. Εάν στο σχέδιο αυτό προβλέπεται χρήση μικρών φορητών δεξαμενών για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και λοιπών πετρελαιοειδών αποβλήτων που προέρχονται από πλοία, ο αριθμός, η χωρητικότητα και η θέση τους θα περιγράφονται στο σχέδιο και θα υπόκεινται στους εξής όρους:
- 4.4.4.1. Ο αριθμός και η συνολική χωρητικότητα αυτών των μικρών δεξαμενών θα είναι τέτοια, που αφενός να εξυπηρετεί τις ανάγκες των χρηστών του λιμένα, αφετέρου να αποφεύγεται η παραμονή των αποβλήτων στον λιμένα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.
- 4.4.4.2. Η χωρητικότητα καθεμιάς εκ των εν λόγω δεξαμενών δεν υπερβαίνει τα 2 m³.
- 4.4.4.3. Το υλικό κατασκευής θα είναι κατάλληλο για την ασφαλή αποθήκευση πετρελαιοειδών αποβλήτων, όπως ανθεκτικό πλαστικό ή μέταλλο.
- 4.4.4.4. Θα διαθέτουν λεκάνη ασφαλείας για τη συγκράτηση τυχόν διαρροών.
- 4.4.4.5. Θα διαθέτουν κατάλληλη σήμανση για τον τύπο αποβλήτων που παραδίδονται σε αυτές (π.χ. απόβλητα λιπαντικών ελαίων ή πετρελαιοειδή απόβλητα).
- 4.4.4.6. Θα διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό που επιτρέπει την ασφαλή σφράγιση τους.
- 4.4.5. Οι ως άνω μικρές φορητές δεξαμενές ελαιοειδών, πετρελαιοειδών, σεντινόνερων και λοιπών υγρών αποβλήτων, θα βρίσκονται σε ειδικούς χώρους – οικίσκους στεγασμένους και κλειστούς από τρεις τουλάχιστον πλευρές ώστε να προστατεύονται τόσο οι δεξαμενές όσο και οι λεκάνες ασφαλείας από τις καιρικές συνθήκες, κυρίως από τη βροχή και τοποθετούνται σε θέσεις που:
- 4.4.5.1. Είναι εύκολα προσβάσιμες τόσο από τους χρήστες του λιμένα όσο και από τα μέσα των παρόχων που θα αναλάβουν την παραλαβή των αποβλήτων από αυτές και τη μετέπειτα διαχείρισή τους.
- 4.4.5.2. Δεν παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία και την κυκλοφορία εντός του λιμένα.
- 4.4.6. Με μέριμνα του φορέα διαχείρισης λιμένα, στις ως άνω μικρές φορητές δεξαμενές:
- 4.4.6.1. Θα ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα η κατάστασή τους, η καθαριότητα του χώρου που έχουν τοποθετηθεί και να αντικαθίστανται όποτε αυτό απαιτηθεί.

- 4.4.6.2. Θα επιτρέπεται παράδοση αποβλήτων σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες, υπό την εποπτεία στελέχους του φορέα διαχείρισης λιμένα, ώστε να αποτρέπεται χρήση των δεξαμενών για άλλα είδη αποβλήτων.
- 4.4.7. Απαγορεύεται η ανάμιξη ρευμάτων αποβλήτων που έχουν συλλεχθεί χωριστά από τα πλοία. Επομένως, για εγκαταστάσεις παραλαβής αφενός αποβλήτων λιπαντικών ελαίων αφετέρου λοιπών πετρελαιοειδών αποβλήτων (όπως μειγμάτων πετρελαίου και νερού), θα διατίθενται τουλάχιστον δύο διακριτές δεξαμενές με κατάλληλη σήμανση, ώστε να διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή των συγκεκριμένων αποβλήτων.
- 4.4.8. Τα στερεά απόβλητα πλοίων θα συλλέγονται σε κατάλληλα συλλεκτικά μέσα (π.χ. τροχήλατοι κάδοι, κάδοι-container, απορριμματοφόρο όχημα, πλωτό μέσο κ.λπ.), όπως αυτά προδιαγράφονται κάθε φορά στο εγκεκριμένο σχέδιο αποβλήτων πλοίων του λιμένα. Τα συλλεκτικά μέσα θα παραλαμβάνονται άμεσα από τα πλοία ή θα παραμένουν στους προβλήτες έως την ολοκλήρωση της παράδοσης των αποβλήτων από τα πλοία και θα συλλέγονται για μεταφορά σε εγκαταστάσεις τελικής διάθεσης ή/και αξιοποίησης από τον κατάλληλα αδειοδοτημένο ανάδοχο. Σε όλα τα στάδια συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων θα ληφθεί μέριμνα ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ρύπανση στον χερσαίο και θαλάσσιο χώρο.
- 4.4.9. Για τα άλλα απόβλητα, που δεν εμπίπτουν στα απόβλητα πλοίων και κατάλοιπα φορτίου, ο φορέας λειτουργίας του λιμένα εκπονεί και εφαρμόζει σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων λιμένα, απαιτώντας και επιβλέποντας την εκπλήρωση των επιμέρους απαιτήσεων του σχεδίου από όλα τα τρίτα μέρη που δραστηριοποιούνται εντός του χώρου ευθύνης του. Το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων λιμένα θα αποσκοπεί στην ανταπόκριση της ασκούμενης διαχείρισης στις εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις των σχετικών με τα απόβλητα διατάξεων και στην καταγραφή του είδους, της ποσότητας και του τρόπου διάθεσης των παραγόμενων αποβλήτων από τη λειτουργία του λιμένα. Για τον σκοπό αυτό, ο φορέας λειτουργίας του λιμένα επιλέγει κατάλληλο ανάδοχο συλλογής, παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων, ο οποίος διαθέτει τις εγκρίσεις και τις τεχνικές και οργανωτικές δυνατότητες που απαιτούνται για κάθε είδος αποβλήτων του οποίου θα του ανατεθεί η παραλαβή/διαχείριση. Το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων λιμένα εξασφαλίζει την τήρηση των ακόλουθων όρων:
- 4.4.9.1. Όλα τα παραγόμενα επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται σε κατάλληλα συλλεκτικά μέσα σε χώρους, οι οποίοι να πληρούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 2 του Παραρτήματος της ΚΥΑ 24944/1159/2006 (Β' 791), όπως ισχύει. Ακολούθως τα εν λόγω απόβλητα να παραδίδονται σε φορέα ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 52 του ν. 4819/2021.
- 4.4.9.2. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, θα πρέπει να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων. Προκειμένου για τα επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το "Έντυπο

αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων”, σύμφωνα με τις ΚΥΑ 13588/725/2006 και 24944/1159/2006, όπως ισχύουν και τον Ν. 4819/2021.

- 4.4.9.3. Η διαχείριση των ανακυκλώσιμων αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 4819/2021 να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του Ν. 2939/2001 (Α 179), όπως κάθε φορά ισχύουν και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των αντίστοιχων εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
- 4.4.9.4. Η διαχείριση των τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4819/2021 και της ΚΥΑ 13588/725/2006, όπως ισχύει. Η συσκευασία και η στοίβαξη των αποβλήτων να γίνεται ανάλογα με το είδος και την κλάση στην οποία ανήκουν. Απαγορεύεται η ανάμιξη επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων, καθώς και αποβλήτων που ανήκουν σε διαφορετικές κλάσεις.
- 4.4.9.5. Συσκευασίες που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των επικινδύνων αποβλήτων πρέπει να είναι συμβατές με τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά αυτών και να διαθέτουν την κατάλληλη σήμανση επικινδυνότητας.
- 4.4.9.6. Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που συλλέγονται σε κατάλληλα συλλεκτικά μέσα, να παραδίδονται σε φορέα ο οποίος πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 52 του Ν. 4819/2021.
- 4.4.9.7. Η συλλογή και μεταφορά των μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων από τη λειτουργία του λιμένα θα πραγματοποιείται είτε με ίδια μέσα του φορέα του έργου, είτε από κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα συλλογής και μεταφοράς, με μέσα του διαχειριστή τους και σε κάθε περίπτωση τηρώντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τη διαλογή στην πηγή των τεσσάρων ρευμάτων (γυαλί, πλαστικό, μέταλλα, χαρτί), των υλικών συσκευασίας, των βιοαποβλήτων (υπολείμματα τροφίμων και απόβλητα εργασιών πρασίνου) και λοιπών ρευμάτων ανακύκλωσης.
- 4.4.9.8. Απορροφητικά υλικά, υφάσματα και ρουχισμός που έχουν ρυπανθεί με επικίνδυνες ουσίες να συγκεντρώνονται σε κατάλληλους περιέκτες και να αποθηκεύονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 24944/1159/2006 (Β 791), όπως ισχύει, έως την απομάκρυνσή τους από την εγκατάσταση προς περαιτέρω διαχείριση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.
- 4.4.10. Ο φορέας του έργου θα υποβάλλει διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) (<http://wrm.ypeka.gr/>), την ετήσια Έκθεση Αποβλήτων κάθε έτους μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους σύμφωνα με την ΚΥΑ 43942/4026/2016, όπως ισχύει.

4.5. Πρόγραμμα παρακολούθησης

- 4.5.1. Ο φορέας του έργου θα εκπονήσει κατάλληλο πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και θα συντονίζει την εφαρμογή του, ώστε να παρακολουθείται η

επίδραση του έργου και η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων που αφορούν στη λειτουργία του. Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον παρακολούθηση ποιότητας υδάτων και ιζημάτων, διαχείριση αποβλήτων και απορριμμάτων, περιβαλλοντικού θορύβου και κυκλοφοριακών φόρτων.

- 4.5.2. Στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης, θα γίνεται συστηματική παρακολούθηση των θαλάσσιων υδάτων με δειγματοληψίες και μετρήσεις που θα πραγματοποιούνται από καταλλήλως πιστοποιημένα εργαστήρια.
- 4.5.3. Η παρακολούθηση της ποιότητας θαλασσίων υδάτων και ιζημάτων θα γίνεται με δειγματοληψία από τα έξι σημεία που προτείνονται στην ενότητα 11.4.1 και απεικονίζονται στο Σχέδιο ΜΠ-07 της ΜΠΕ. Τα δείγματα από τα θαλάσσια ύδατα θα λαμβάνονται ανά τρίμηνο, ενώ για το θερινό τρίμηνο (Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος) ανά μήνα. Στα δείγματα διενεργούνται κατ' ελάχιστο οι εξής έλεγχοι:
 - 4.5.3.1. Οπτικός έλεγχος, ο οποίος αφορά στη διαύγεια και το χρώμα του νερού, καθώς και στον εντοπισμό στην επιφάνεια του νερού ορυκτελαίων, επιφανειακών ενεργών ουσιών (αφρός), φαινολών και καταλοίπων πίσσας.
 - 4.5.3.2. Μικροβιολογικός έλεγχος, ο οποίος αφορά στην ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό των δεικτών μόλυνσης (ολικά κολοβακτηριοειδή, *E. coli* κολοβακτηρίδια κοπράνων και εντερόκοκκοι).
 - 4.5.3.3. Μετρήσεις φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού (θερμοκρασία, pH, συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου – DO), αλατότητα, αγωγιμότητα, θολότητα, διαφάνεια (Δίσκος SECCHI), στερεά (ολικά, διαλυμένα, αιωρούμενα).
 - 4.5.3.4. Μετρήσεις της συγκέντρωσης θρεπτικών συστατικών: νιτρικών [NO_3^{-2}] και φωσφορικών [PO_4] αλάτων, φωσφορικά - ορθοφωσφορικά, αμμωνιακό άζωτο, νιτρώδες άζωτο, νιτρικό άζωτο.
 - 4.5.3.5. Οργανικοί ρύποι: ολικοί πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες, ενώσεις τριβουτυλοκασιτέρου (TBT) και προϊόντων αποικοδόμησής τους, πτητικές οργανικές ενώσεις VOCs, PAHs, mineral oil, ολικά λίπη και έλαια (oil & grease).
 - 4.5.3.6. Βιοχημικώς απαιτούμενο οξυγόνο (BOD).
 - 4.5.3.7. Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs), PCTs.
 - 4.5.3.8. Βαρέα Μέταλλα: Μόλυβδο (Pb), Ψευδάργυρο (Zn), Χρώμιο (Crtot & Cr6+), Νικέλιο (Ni), Χαλκό (Cu), Κάδμιο (Cd), Σίδηρος (Fe), Υδράργυρο (Hg), Αρσενικό (As).
- 4.5.4. Δείγματα θαλάσσιων ιζημάτων λαμβάνονται δύο φορές κάθε έτος (πριν και μετά τη λήξη της θερινής περιόδου) και αναλύονται ως προς το περιεχόμενό τους σε:
 - 4.5.4.1. Ολικούς Πετρελαϊκούς Υδρογονάνθρακες, Πτητικές οργανικές ενώσεις VOCs, Mineral Oil, Ολικά λίπη και έλαια (Oil & Grease).
 - 4.5.4.2. Βαρέα Μέταλλα: Μόλυβδο (Pb), Ψευδάργυρο (Zn), Χρώμιο (Crtot & Cr6+), Νικέλιο (Ni), Χαλκό (Cu), Κάδμιο (Cd), Σίδηρος (Fe), Υδράργυρο (Hg), Αρσενικό (As).

- 4.5.4.3. Πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAHs): anthracene, benzo[a]anthracene, benzo[ghi]perylene, benzo[a]pyrene, chrysene, fluoranthene, indeno[1,2,3-cd]pyrene, pyrene, phenanthrene.
- 4.5.4.4. Ενώσεις τρι-βουτυλοκασσιτέρου (TBT) και των προϊόντων αποικοδόμησής τους.
- 4.5.4.5. Πολυχλωριομένα διφαινύλια (PCBs), PCTs
- 4.5.5. Το πρόγραμμα παρακολούθησης δύναται να αναθεωρηθεί μετά την εκτίμηση των χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων των δύο πρώτων ετών.
- 4.5.6. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω αναλύσεων θα συγκρίνονται με τα όρια των παραμέτρων όπως αναφέρονται στο ισχύον ΣΔΛΑΠ, την ΚΥΑ ΗΠ 51354/2641/Ε103/2010 (Β' 1909), την Οδηγία 2000/60/ΕΚ και κάθε άλλη σχετική οδηγία/ΚΥΑ/εγκύκλιο κ.λπ.
- 4.5.7. Τα αποτελέσματα των χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων του συστήματος παρακολούθησης να αποστέλλονται αμελλητί σε ηλεκτρονική μορφή στη Διεύθυνση Υδάτων της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι τιμές συγκέντρωσης των αναλυθέντων παραμέτρων να καταγράφονται σε πίνακες, να απεικονίζονται χρονικά σε γραφήματα και αν είναι δυνατόν να αποτυπώνονται με ισοκαμπύλες σε χάρτες (περιβάλλον GIS), και να αναφέρονται με ακρίβεια οι συντεταγμένες (σε σύστημα ΕΓΣΑ 87) των σημείων δειγματοληψιών.
- 4.5.8. Στην περίπτωση επεισοδίου ρύπανσης να ενημερώνεται άμεσα μεταξύ άλλων αρμοδίων φορέων, η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για το συμβάν καθώς και τα επανορθωτικά μέτρα που προτίθεται να λάβει ο Φορέας του Έργου και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους.
- 4.5.9. Η παρακολούθηση του περιβαλλοντικού θορύβου θα διενεργείται στην περίμετρο του έργου από φορητό εξοπλισμό, υπό αντιπροσωπευτικές συνθήκες υγρασίας, θερμοκρασίας, έντασης και διεύθυνσης ανέμων.
- 4.5.10. Οι μετρήσεις θα διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά ετησίως, κατά την περίοδο αιχμής της λειτουργίας του λιμένα (Ιούλιος – Αύγουστος), σε τουλάχιστον τέσσερις θέσεις, στις οποίες θα περιλαμβάνονται:
 - 4.5.10.1.1. Ευαίσθητες θέσεις του αστικού ιστού περιμετρικά της χερσαίας ζώνης του λιμένα.
 - 4.5.10.1.2. Θέσεις κατά μήκος των ορίων σε χαρακτηριστικές δραστηριότητες του λιμένα.
 - 4.5.10.2. Οι μετρήσεις και η ανάλυση των αποτελεσμάτων θα γίνονται σύμφωνα με τις ΚΥΑ 13586/724/2006 και 211773/2012, όπως ισχύουν.
 - 4.5.10.3. Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης του θορύβου, προκύψει ότι υπάρχει υπέρβαση των οριακών τιμών του όρου 4.3.6, ή ορίων που θα τεθούν με νεότερη ή ειδικότερη κανονιστική πράξη, θα ληφθούν κατάλληλα μέτρα ηχοπροστασίας, μετά από ειδική ακουστική μελέτη υπολογισμού και εφαρμογής, η οποία θα εκπονηθεί και θα εγκριθεί κατά τις σχετικές διατάξεις της ΚΥΑ 211773/2012 (Β' 1367).

5. Εφαρμογή μέτρων που προτείνονται στη ΜΠΕ.

Καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος που προτείνονται στη ΜΠΕ αποκλειστικά για τη φάση λειτουργίας του λιμένα, και ειδικότερα των μέτρων των Κεφαλαίων 11.3.2 και 12 αυτής (σ. 239–240 και 245–246), εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους που τέθηκαν στην ενότητα 4 της παρούσας. Τα προτεινόμενα στη ΜΠΕ μέτρα που αφορούν τη φάση μελέτης και κατασκευής των έργων του ΠΕΑΛ, καθώς και το πρόγραμμα παρακολούθησης της εξέλιξης της ακτογραμμής της παραλίας Αγίου Γεωργίου (ΜΠΕ, Κεφ. 11.4.2), δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας απόφασης.

6. Χρονικό διάστημα ισχύος της ΑΕΠΟ – προϋποθέσεις για την ανανέωση ή τροποποίησή της

- 6.1. Το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), είναι δεκαπέντε (15) έτη από την έκδοσή της, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε.
- 6.2. Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 8α του άρθρου 2 του ν. 4014/2011, η ισχύς της ΑΕΠΟ παρατείνεται είτε για έξι έτη, εάν το έργο διαθέτει ως Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS), και για όσο χρόνο το Σύστημα αυτό βρίσκεται σε ισχύ, είτε για τέσσερα έτη, εφόσον διαθέτει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο αντίστοιχο σε ισχύ και για όσο χρόνο το Σύστημα αυτό βρίσκεται σε ισχύ. Για την ως άνω παράταση χορηγείται σχετική διαπιστωτική πράξη. Μη έγκαιρη ανανέωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (και εφόσον έχει παρέλθει η αρχική διάρκεια των δεκαπέντε ετών) συνεπάγεται αυτοδίκαιη λήξη της ισχύος της ΑΕΠΟ.
- 6.3. Ο φορέας του έργου εγκαίρως πριν από τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ οφείλει να κινηθεί τη διαδικασία ανανέωσης βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 4014/2011.
- 6.4. Η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον ο φορέας του έργου αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της, τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.
- 6.5. Σε περίπτωση εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης ή τροποποίησης του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη ΜΠΕ και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της ΑΕΠΟ, απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του ν. 4014/2011.
- 6.6. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη ΜΠΕ και την ΑΕΠΟ, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του ν. 4014/2011,

περιλαμβανόμενων και των ενδεχομένως απαιτούμενων αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ίδιου νόμου.

7. Λοιπές διατάξεις

- 7.1. Η ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαίρετων κατασκευών.
- 7.2. Η ΑΕΠΟ ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής.

8. Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της ΑΕΠΟ

- 8.1. Η παρούσα ΑΕΠΟ και ο ψηφιακά υπογεγραμμένος και αναρτημένος στο ΗΠΜ φάκελος (τεύχος και σχέδια) της ΜΠΕ που τη συνοδεύουν, πρέπει να βρίσκονται στα γραφεία του φορέα του έργου και να επιδεικνύονται από τον φορέα του έργου σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο.
- 8.2. Ο φορέας του έργου έχει την υποχρέωση:
 - 8.2.1. Να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, διάφορα παραστατικά έγγραφα κ.λπ.) από τα οποία θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία αυτά θα βρίσκονται στο χώρο του έργου.
 - 8.2.2. Να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.
 - 8.2.3. Να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες.
 - 8.2.4. Να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις-υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
 - 8.2.5. Θέματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και ενωσιακής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της ΜΠΕ που την συνοδεύει.
- 8.3. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

9. Αποτελέσματα της διαβούλευσης και δημοσιοποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

- 9.1.1. Οι απόψεις των δημόσιων Αρχών επί της ΜΠΕ που διαβιβάστηκαν στη ΔΙΠΑ στο πλαίσιο της διαβούλευσης, λήφθηκαν υπόψη κατά τη διαμόρφωση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας.
- 9.1.2. Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, υποβλήθηκαν απόψεις και ενστάσεις από πολίτες και φορείς εκπροσώπησής τους, οι οποίες αφορούν κατά κύριο λόγο στα νέα έργα ανάπτυξης του λιμένα και ως εκ τούτου εκφεύγουν του αντικειμένου της παρούσας ΑΕΠΟ, παραπεμπόμενες στη μελλοντική διαδικασία αδειοδότησης των έργων αυτών κατόπιν έγκρισης του ΠΕΑΛ. Κατά το μέρος που οι απόψεις αυτές αναφέρονται στη λειτουργία των υφιστάμενων υποδομών, και ιδίως στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τη στάθμευση εντός της χερσαίας ζώνης, στην ασφάλεια και στην ένταση χρήσης του λιμένα, ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαμόρφωση των όρων των εννοτήτων 4.3 και 4.5 της παρούσας.

10. Δημοσιοποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

- 10.1. Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση της παρούσας απόφασης γίνεται με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο aero.yreka.gr (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011 και στην ΚΥΑ 21398/2.5.2012), όπως ενσωματώθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (<https://platform.eprm.yren.gr>) καθώς και στον ιστότοπο «Διαύγεια».
- 10.2. Με την ανάρτηση της ΑΕΠΟ στον ως άνω δικτυακό τόπο, η οποία αντιστοιχεί με επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση, τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόμενο προκειμένου να ασκήσει είτε αίτηση ακυρώσεως είτε οποιοδήποτε άλλο ένδικο βοήθημα.

11. Νομικές δυνατότητες προσφυγής κατά της παρούσας απόφασης

Οι νομικές δυνατότητες προσφυγής κατά της παρούσας απόφασης περιλαμβάνουν την κατάθεση αίτησης θεραπείας προς το διοικητικό όργανο που την εξέδωσε και την προσφυγή στα αρμόδια δικαστικά όργανα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ένδικο βοήθημα σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- 1.1. Γραφείο Υπουργού
- 1.2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων
- 1.3. Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΕΘΑ/Γ2/ΔΥΠΟ

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

- 3.1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
- 3.2. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων

4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών

5. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διεύθυνση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου

6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ